

江西新威动力能源科技有限公司用人单位职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		江西龙翔国标科技检测公司			检测时间:	2023年4月10日	III级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	板级三车间	铸板工	78	铅烟	0.049			0.038			超标	严重	
				噪声					76.8		不超标	一般	
				高温						26.6℃	不超标	一般	
		和膏工	12	硫酸	0.43	0.41					不超标	严重	
				铅尘	0.035			0.031			不超标	严重	
				噪声					77.2		不超标	一般	
		涂板工	21	硫酸	0.25	0.23					不超标	严重	
				铅尘	0.035			0.034			不超标	严重	
				噪声					75.3		不超标	一般	
		上挂工	21	铅尘	0.064			0.08			超标	严重	
				噪声					75		不超标	一般	
		下挂工	21	硫酸	0.34	0.35					不超标	严重	
				铅尘	0.05			0.05			不超标	严重	
		球磨上料工	3	铅尘	0.019			0.02			不超标	严重	
				噪声					75.6		不超标	一般	
		球磨控制室	6	铅尘	0.037			0.03			不超标	严重	
				噪声					73.3		不超标	一般	
		固化工	6	噪声					76.2		不超标	一般	
	分刷片三车间	上片工1	12	铅尘	0.035			0.036			不超标	严重	
				噪声					77.5		不超标	一般	
		上片工2	12	铅尘	0.035			0.036			不超标	严重	
				噪声					77.6		不超标	一般	
		装箱工1	24	铅尘	0.035			0.036			不超标	严重	
				噪声					76		不超标	一般	
		装箱工2	24	铅尘	0.035			0.036			不超标	严重	
				噪声					76.3		不超标	一般	
	铸焊三车间	自动焊端子工	9	铅烟	0.014			0.017			不超标	严重	
				二氧化锡	0.6			0.61			不超标	一般	
				噪声					78.5		不超标	一般	
		自动点胶工	9	乙酸乙酯	18.6	18.9					不超标	一般	

				乙酸丁酯	19.1	19.2				不超标	一般
				噪声					76.7	不超标	一般
		铸焊工1	42	铅尘	0.046				0.049	不超标	严重
				噪声					78.3	不超标	一般
		铸焊工2	42	铅尘	0.062				0.068	超标	严重
				噪声					78.8	不超标	一般
		包片工1	39	铅尘	0.053				0.055	超标	严重
				噪声					73.3	不超标	一般
		包片工2	39	铅尘	0.045				0.047	不超标	严重
				噪声					73.5	不超标	一般
	合金车间	浇铸定型工	13	铅尘	0.047				0.047	不超标	严重
				高温					28℃	不超标	一般
				噪声					78.7	不超标	一般
	冲网车间	冲网工	21	铅烟	0.015				0.016	不超标	严重
				噪声					75.8	不超标	一般
	污水处理	加药工	2	其他粉尘	1.34				1.39	不超标	一般
				噪声					77.4	不超标	一般
	锅炉房	锅炉工	2	噪声					71.8	不超标	一般
				高温					27.4℃	不超标	一般
	处旧车间	干燥工	8	苯	<0.6	<0.6				不超标	严重
				甲苯	<1.0	<1.0				不超标	一般
				二甲苯	<3	<3				不超标	一般
				噪声					77.4	不超标	一般
		打磨工	11	噪声					82.6	不超标	一般
		清洗工	2	噪声					74.4	不超标	一般
		质检上油工	3	噪声					73.4	不超标	一般
		油墨丝印工	3	噪声					73.7	不超标	一般
		包装工	3	噪声					76.6	不超标	一般
	充电二车间	制水配酸工	6	硫酸	0.6	0.83				不超标	严重
				噪声					72.3	不超标	一般
		充电加酸工	84	硫酸	0.69	0.72				不超标	严重
				噪声					77.3	不超标	一般
		充电工1	9	硫酸	0.56	0.58				不超标	严重
				噪声					74.6	不超标	一般
		充电工2	9	硫酸	0.57	0.64				不超标	严重
				噪声					76.6	不超标	一般
		大包装工	54	噪声					76.7	不超标	一般

	分类车间	拆包工	14	噪声					77		不超标	一般
		检测工	7	噪声					76.5		不超标	一般
		纸箱打包工	1	噪声					77.4		不超标	一般
合计			672	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	651	I级
一般超标	0	—
严重不超标	375	III级
严重超标	180	III级
风险结论	III级	