

江西国泰龙狮科技有限责任公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 (宜安健检字第2023-317号)			检测时间:	2023年8月18日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	水油相制备车间	熔化工	1	高温						30.2	不超标	一般
				噪声					66		不超标	一般
				苯	<0.6	<0.6					不超标	严重
				甲苯	<1	<1					不超标	一般
				二甲苯	<3	<3					不超标	一般
2	制药车间	投料工	1	噪声					62.8		不超标	一般
		制药工	1	噪声					73.8		不超标	一般
		装药工	2	噪声					79.6		不超标	一般
		包装工	3	噪声					79.3		不超标	一般
		装车工	3	噪声					71.9		不超标	一般
3	不合格品工房	监控员	2	噪声					64.2		不超标	一般
		装药工	1	噪声					64.6		不超标	一般
合计			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	14	I级
一般超标	0	—
严重不超标	1	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	